

การหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ
ด้วยมะพร้าว

2010 3 10



2010 3 11





แฉล้มขยะสดหมักเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ

ผสมน้ำ 1:50 นาน 1 สัปดาห์

2010 3 11



ห้องหมักดิน

ถากหญ้าสดหมักเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ

น้ำฉ่ำ, รำ, แกลบดำ ๒ สัปดาห์

2019 3 21

ห้องหมักดิน

ใบไม้แห้งหมักเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ
น้ำฉี่, รำ, แกลบดำ, ดิน ๒ ตั้ว

2019 10 10



สุภาพรโนน
LEAF BANK

1. เก็บใบไม้แห้ง 1 กิโลกรัม ต่อต้น
2. เก็บใบไม้แห้ง 1 กิโลกรัม ต่อต้น
3. เก็บใบไม้แห้ง 1 กิโลกรัม ต่อต้น

4. เก็บใบไม้แห้ง 1 กิโลกรัม ต่อต้น
5. เก็บใบไม้แห้ง 1 กิโลกรัม ต่อต้น

STOMATI

2010 3 11











2010 3 11








8200 SERIES
EZ PRO II INDOOR

NELSON TURF
Quality Service Everywhere

2010 3 11









ลิ้นชอน

2010 3 11





